

HAMBURGER WAAGENKONTOR



Feuchtebestimmer MB23

Kompakte Bauweise, benutzerfreundlich und leicht zu reinigen



www.hamburgerwaagenkontor.de



Feuchtebestimmer MB23

OHAUS® Kompakte Bauweise, benutzerfreundlich und leicht zu reinigen

Der MB23 verfügt über eine genaue Feuchtegehaltsbestimmung bei grösster Hochwertigkeit. Durch eine grosse Flüssigkristallanzeige (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung, eine Standard-RS232-Schnittstelle, eine Kapazität von 110 g mit einer Ablesbarkeit von 0,01 g/0,1 % und ein Infrarot-Heizelement (nicht aus Glas) bietet der MB23 bei jedem Budget die Möglichkeit zur Feuchtebestimmung.



Anwendungsbereiche

Prozentuale Feuchtebestimmung,
prozentuale Feststoffbestimmung, Wägen

Anzeige

Flüssigkristallanzeige (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung

Netzanschluss

Netzadapter (im Lieferumfang)

Kommunikation

RS-232 Schnittstelle (inbegriffen)

Konstruktion

Infrarot-Wärmequelle, ABS-Gehäuse,
Waagschalenträger und -griff aus Metall,
Arbeitsschutzabdeckung

Ausstattung

3 Abschaltkriterien (manuell, zeitgesteuert
oder automatisch), 1 Standard-Trocknungs-
programm, Heizbereich 50 bis 160 °C (in 5-°C-Schritten)





Feuchtebestimmer MB23

OHAUS® *Kompakte Bauweise, benutzerfreundlich und leicht zu reinigen*



Hervorragende Leistung, flexible Konfiguration und zuverlässige Ergebnisse

Der MB23 bietet eine präzise Feuchtigkeitsbestimmung zu einem unschlagbaren Preis. Mit einem großen Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, Standard-RS232-Anschluss, 110 g Kapazität mit einer Ablesbarkeit von 0,01 g/0,1 % und einem Infrarot-Heizelement bietet der MB23 Feuchteanalysen für jedes Budget.

Zu den Standardfunktionen gehören:

- Glaslose Infrarotheizung erhöht die Effizienz für schnellere Ergebnisse.
Der OHAUS MB23 liefert genaue Ergebnisse bei einer Ablesbarkeit von 0,1 %. Und mit Ihrer Wahl von Infrarotheizung, sie sind ideal für viele Anwendungen, die IR-Heizelemente erfordern und Messungen auf 0,1 %.
- Benutzerfreundliches Touch-Button-Design für einfache Bedienung.
Die Einrichtung und Bedienung ist denkbar einfach. Drücken und halten Sie einfach die Temperatur oder Zeit Tasten, um Trocknungsparameter einzustellen, Ihre Probe hinzuzufügen und den Testprozess zu starten.
- Kompaktes Design für jeden Arbeitsplatz.
Die kompakte Standfläche (17 x 13 x 28 cm) des OHAUS MB23 ist so konzipiert, dass er viel Platz bietet wenig Platz. Ihre leicht zu reinigende Heizkammer ist ideal für den häufigen Gebrauch und kostengünstige Wartung



Feuchtebestimmer MB23


OHAUS® Kompakte Bauweise, benutzerfreundlich und leicht zu reinigen



MB23

Höchstlast	110 g
Waagschalengröße (mm)	90
Heizgerättyp	Infrarot-Spule
Ablesbarkeit Feuchtigkeitsgehalt	k.A.
Kommunikation	RS232 (enthalten)
Stromversorgung	Netzadapter (inbegriffen)
Dimensions (LxHxB)	280 mm x 127 mm x 165 mm
Anzeige	LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Artikel No.	80252470

Außenabmessungen



Optionen und Zubehör*	Ohaus-Best.-Nr.
Sicherheitsschloss Kabel	80850000
Sicherheitsschloss (Typ Kensington®)	80850043
Temperatur-Kalibrierset	11113857
Justiergewicht, 50 g M1	11117146
Probenschalen (80/Karton)	80850086
Glasfaserfilter (200/Karton)	80850087
Wiederverwendbare Probenschalen (3/Pckg)	80850088
STP103 Thermodrucker, EU	80251993
CBM910 Anschlagdrucker, EU	80252043
Drucker-Kabel für STP103	80252581
Drucker-Kabel für CBM910	80252571
Drucker-Kabel für SRP275	21253677
Collect-Software	80500746

*Irrtum & Änderungen vorbehalten

Branchenführende Qualität und Unterstützung

Alle OHAUS Feuchtebestimmer der MB-Serie werden im Rahmen eines nach ISO 9001:2000 registrierten Qualitätsmanagementsystems hergestellt. Unsere robuste Konstruktion und strengen Qualitätskontrollen sind schon seit mehr als einem Jahrhundert die Markenzeichen aller OHAUS-Produkte.



Feuchtebestimmer MB23

OHAUS® Kompakte Bauweise, benutzerfreundlich und leicht zu reinigen

OHAUS EUROPE GMBH

Certificate 2021

FOR

Thomas Rogall

FOR A GOOD PERFORMANCE AND COLLABORATIVE PARTNERSHIP

15th of February 2022

Stefan Rolke

Head of Sales Business Area Industry



Claudio Mantovani

Regional Sales Manager



Hamburger Waagenkontor
Inh. Thomas Rogall, Ohaus Premier Partner
Im Grünen Grunde 24
D-22337 Hamburg
Tel. 040- 59 71 80
Fax. 040- 59 71 87
Mobil Tel.: 0176 / 48204215

E-Mail: thomasrogall@alice-dsl.de



**Thomas
Rogall**

Premium Partner

Alle (technischen) Angaben laut OHAUS (Hersteller). Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

www.hamburgerwaagenkontor.de