

# FrISCHE Impulse im Verkauf

## Erfolg auf ganzer Linie



FreshWay Tower

**FreshWay Tower ist die neue METTLER TOLEDO Touchscreen-Waage für anspruchsvolle Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels. FreshWay T vereint prämiertes Design mit perfekter Performance – für ein Höchstmaß an Wäge- und Bedienkomfort.**

Lebensmitteleinzelhändler entscheiden sich mit FreshWay T für leistungsstarke und nachhaltige State-of-the-Art-Wägetechnik. FreshWay T überzeugt mit maßgeschneiderten Wägeeigenschaften in einer Vielzahl unterschiedlichster Verkaufsumgebungen – ob an Servicetheken, in der Vorverpackung, beim SB-Wiegen in Supermarkt-Filialen – oder in Kassenanwendungen an Heißen Theken und in Feinkostläden.



reddot award 2015  
best of the best

**METTLER TOLEDO**

# FreshWay T

## Offen. Performant. Vielseitig.

**FreshWay T sichert Lebensmitteleinzelhändlern dank Standardschnittstellen und offener PC-Technologie eine tiefe Integration leistungsstarker METTLER TOLEDO Wägetechnik in Prozessabläufe und Warenwirtschaftssysteme.**

Form und Funktion in perfektem Einklang. Kompakt und platzsparend. Intuitiv und einfach in der Bedienung. FreshWay T verkörpert die DNA der neuesten Retail-Waagengeneration von METTLER TOLEDO. Zeitlos-modern – und damit stilsicher in unterschiedlichsten Verkaufsumgebungen zu Hause.

FreshWay T – die Innovation im Frischeverkauf.

### Richtungsweisendes Design



FreshWay T definiert mit ihrem zeitlos-modernen Design den neuen Maßstab für einen perfekten Verkaufsauftritt – ausgezeichnet mit dem Red Dot: Best of the Best. FreshWay T beeindruckt mit ihrer klaren und puristischen Formensprache und schafft dank ihrer schlanken Silhouette eine offene Verkaufsatmosphäre ohne Sichtbarrieren.

### Durchdachtes Gehäusekonzept



FreshWay T beansprucht nur wenig Stellfläche. Schmutzabweisende Anti-Haft-Oberfläche, rillenlose Stellfüße, Verzicht auf Ritzen und Kanten – mit seinem konsequent auf Hygiene und praxisorientierte Funktionalität ausgerichteten Design vereinfacht FreshWay T den Verkaufsalltag.

### Verkaufsstarkes In-Store-Marketing



FreshWay T setzt mit ihren Leistungsreserven für grafik- und rechenintensive Digital Signage-Anwendungen frische Impulse am POS. Der 12,1 Zoll große, brillante Kundenbildschirm ist die perfekte mediale Plattform für mehr Verkaufserfolg durch absatzstarke Promotions und überzeugende Branding-Kampagnen.

### Ermüdungsfreies Arbeiten

Über das Flexible Scale Display System (FSDS) passen Mitarbeiter Höhe und Neigungswinkel (bis zu 30°) des kapazitiven Touchscreens an ihre individuellen Erfordernisse an – für ein schnelles, ermüdungs- und fehlerfreies Bedienen.

### Einfache Pflege

FreshWay T ist robust und langlebig. Das Gehäuse verzichtet auf schmutz anfällige Ritzen und Kanten. Die Wägeplatte ist schnell abnehmbar und leicht zu reinigen – für eine perfekte Hygiene. Etiketten lassen sich auf der Anti-Haft-Oberfläche leicht entfernen – wichtig beim Einsatz als SB-Waage.

### Wartungsfreie Kühlung

FreshWay T arbeitet lüfterlos und führt die Abwärme wartungsfrei und stromsparend über das Gehäuse ab. So kommt es zu keinen Luftverwirbelungen und unhygienischen Verschmutzungen von Lüftungsschlitzen.

### Perfekte Wägeregebnisse

Die von oben justierbaren Standfüße sind gegen ein versehentliches Verstellen gesichert. FreshWay T bleibt so stets perfekt in Balance und liefert jederzeit präzise Wägeregebnisse.

### Perfekter Kundenauftritt

Das seitlich drehbare Kundendisplay in LED-Backlight-Technologie überzeugt mit hoher Blickwinkelstabilität sowie mit exzellenten Helligkeits- und Kontrastwerten für beste Sicht- und Lesbarkeit.

### Schnelle Rollenwechsel

Der 2-Zoll-Bondrucker mit Auto-Papercut-Funktion bringt alle Einkaufspositionen flink aufs Papier. Rollenwechsel per Drop-in sind über die von oben zugängliche, sich nach vorne öffnende Klappe im Handumdrehen erledigt.



### Sichere Verbindungen

Die integrierte WLAN-Antenne ermöglicht den Netzwerkanschluss ohne LAN-Verkabelung. Alle Kabelanschlüsse sind gegen ein versehentliches Herausziehen, etwa beim Reinigen des Arbeitsplatzes, geschützt.

Weitere Informationen finden Sie unter:

► [www.mt.com/FreshWay](http://www.mt.com/FreshWay)

### FreshWay T – Im Verkauf mehr bewegen

- Innovatives Gehäusekonzept für flexible Anpassung an Wägeanwendung
- Richtungsweisendes Design für einen professionellen Verkaufsauftritt
- Schnelle Wiegeprozesse dank interaktiver Touchscreen-Bedienung
- Hochwertige Komponenten für eine lange Lebensdauer
- Einsetzbar im Verbund mit METTLER TOLEDO Waagen ab UC3-Software V.1.29.1



# Technische Daten

## FreshWay T

### Bedienerdisplay

- 12,1 Zoll (30,7 cm) großer kapazitiver TFT-Touchscreen in brillanter und kontrastreicher LED-Backlight-Technologie
  - Bildschirmauflösung: 1.024 x 768 Pixel
- Vertikaler Neigungswinkel stufenlos verstellbar
- Optional 15,6-Zoll-Display (39,6 cm) erhältlich
  - Bildschirmauflösung: 1.366 x 786 pixels

### Kundenbildschirm <sup>1</sup>

- 12,1 Zoll (30,7 cm) großer Kundenbildschirm in brillanter und kontrastreicher LED-Backlight-Technologie
  - Bildschirmauflösung: 1.024 x 768 Pixel

### Drucker

- Druckbreite: 56 mm
- Papierbreite: 44 mm bis 62 mm
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 150 mm/Sek.
- Druckauflösung: 8 Dots/mm
- Separate Taste für Papiervorschub
- 2-Zoll-Bondrunder
  - Rollendurchmesser: 70 mm
  - Cutter für automatischen Papierschnitt
- 2-Zoll-Linerless-Drucker <sup>1</sup>
  - Rollendurchmesser: 120 mm
  - Cutter für automatischen Papierschnitt <sup>2</sup>

### Prozessor

- Intel® Dual Core-Prozessor

### Datenspeicher

- Arbeitsspeicher: DDR3 RAM
- Festplattenspeicher: Solide State Disk (SSD)

### Betriebssystem

- Microsoft Windows® 10 IoT 64-bit
- openSUSE 42.2 64-bit

### Waagensoftware

- UC3 Applikation
- Treibersoftware für Drittanwendungen VCO

### Schnittstellen und Protokolle

- Gigabit Ethernet-Schnittstelle (10/100/1000)
- 1 x RJ11-Schnittstelle zur Ansteuerung einer Kassenschublade
- 2 x USB 2.0-Anschlüsse
- 2 x USB 3.0-Anschlüsse
- Integrierte Wireless-Lösung für drahtlose Datenübertragung nach IEEE 802.11 a/b/g/n Standard (optional)

### Gehäuse

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

### Gehäusefarbe

- Schwarz


Wägebereich	3 kg / 6 kg	6 kg / 15 kg
Teilung	1 g / 2 g	2 g / 5 g
Mindestlast	20 g	40 g

<sup>1</sup> Ausstattungsoption

<sup>2</sup> Funktion für große Thermopapierrollen aktivierbar

Intel ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation in den U.S.A. und/oder weiteren Ländern.

Microsoft® und Windows® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation, U.S.A. in den U.S.A. und/oder weiteren Ländern.



Alle Maßangaben in Millimeter.

### Mettler-Toledo GmbH

D-35396 Gießen  
Tel. (0641) 507 478  
Fax (0641) 507 219

### Mettler-Toledo GmbH

A-1230 Wien  
Tel. (01) 604 1980  
Fax (01) 604 2880

### Mettler-Toledo (Schweiz) GmbH

CH-8606 Greifensee, Schweiz  
Tel. (044) 944 45 45  
Fax (044) 944 45 10

[www.mt.com/retail](http://www.mt.com/retail)

Für weitere Informationen



Qualitätsmanagement-Zertifikat ISO 9001  
Umweltmanagement-Zertifikat ISO14001  
Weltweiter Service

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.  
©09/2019 METTLER TOLEDO. All rights reserved  
Document No. 30315931 A  
MarCom Industrial